



Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »

Num. 2021/04 – Septembre - Octobre

Le mot du comité

Des méga feux en Amérique, en Grèce, en Sicile, en Turquie, en Russie. Des inondations catastrophiques en Inde, en Allemagne et en Belgique où nous nous croyons en sécurité face à ce genre de catastrophes. La cause : les activités humaines incontrôlées.

Alors mettons notre minuscule grain de sel afin d'essayer d'enrayer ces phénomènes. Comment ? En essayant de respecter la nature et en revenant à une culture « ancestrale » comme le faisait bon nombre de nos arrière-grands-parents.

Moins d'engrais chimiques, moins de produits désherbants. À chaque produit chimique existe un moyen « propre » pour le remplacer. Bien sûr, la charge de travail est plus importante et le résultat final peut-être un peu moins bon.

Nous savons aussi que c'est complètement illusoire mais ça vaut quand même la peine d'essayer, ne fuisse que pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants.

Avec le soutien de
la



Wallonie



Le comité de votre Cercle Horticole

- **Président : José Faniel** Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65
Email : retjfaniel@skynet.be
- **Vice-président : Jules Malvaux** Rue de la Station, 129 7070 Le
Roelux - Tél : 064/66 36 33 - 0485/16 79 59
Email : malvauxjules@hotmail.fr
- **Secrétaire : Jean Pellichero** Rue de la Platinerie 29 7100 Houdeng-
Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - Email :
jeanpellichero@gmail.com
- **Trésorier : Robert Pellichero** : Impasse du Berger 1 7070 Le
Roelux -Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40
Email : robertpellichero@gmail.com
- **Tombola : Raymonde Leriche** Rue du Marais 51 7070 Ville-sur-Haine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com

Nos conférences en 2021

10/09/2021	La truffe en Belgique	Couvreur
08/10/2021	Légumes pour diabétiques	Wasterlain
29/10/2021	Assemblée générale	
12/11/2021	Les plantes officinales et mellifères	Mary
10/12/2021	Les plantes vivaces	Meeus

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070
Le Roelux (ancien hôpital St-Jacques)

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero
Notre site web : www.cerclehorticoleleeroelux.be
Notre adresse email : larenaissanceleroelux@gmail.com



L'espace du jardinier amateur

Les semis de fin d'été.

La récolte des pommes de terre est terminée. Celle des pois, haricots, des courges et des potirons s'achève et libère une place bienvenue pour les derniers semis de l'année.

Voici quelques légumes pour bien passer l'hiver.



La mâche ou salade de blé est la reine des crudités hivernales.



Différentes laitues peuvent encore être semées en septembre comme la « batavia carmen » ou les laitues pommées d'hiver, les chicorées frisées et les scaroles.



L'épinard d'hiver peut être semé jusqu'au 15 septembre sur une cote bien exposée.



Le cerfeuil supporte les gelées ne dépassant pas moins 8°. En cas de fortes gelées, prévoyez une protection faite de voile d'hivernage ou de feuilles mortes.



Le cresson de jardin, ou cresson alénois, se sème jusque début octobre, afin de conter sa fâcheuse tendance à monter en graines, il est conseillé de garder le sol humide.

Habitants de nos jardins

La mouche à merde.



Nom Scientifique : Scatophaga stercoraria

Famille : Scatophagidae

Classe : insectes

Ordre : Diptera

Genre : Scatophaga

Espèce : stercoraria

Si on parle de mouche à merde, chacun sait immédiatement de quel type d'insecte il est question. Certes, ce ne sont pas les plus ragoûtantes mais parmi les mouches, à l'état de larve, il faut savoir que certaines sont herbivores, tandis que d'autres sont carnivores en s'attaquant aux micro-organismes ou pucerons, et d'autres encore sont détritivores, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de faire disparaître crottes et cadavres de vertébrés. Trois espèces de mouches de genres différents peuvent prétendre à cette appellation de mouche à merde : Scatophaga stercoraria, Lucilia caesar et Calliphora vicina

La mouche du fumier mesure entre 5 et 12mm de long, soit du simple au double. Son corps est brun-jaune couvert de fins poils jaune doré, avec un thorax orné de traits gris et des pattes jaunes très velues.

L'accouplement se fait sur les bouses où aura lieu également la ponte, tant que les excréments sont encore frais. Les œufs d'un millimètre deviennent des larves d'1 cm de long environ. Dans les bouses, ces asticots traquent d'autres asticots pour se nourrir, et les adultes y chassent de petites mouches. La scatophage du fumier adulte visite aussi les fleurs, le feuillage des arbres et arbustes, surtout s'ils sont dans des endroits frais et humides.

Les espèces nécrophages permettent le compostage de toutes les matières animales mortes, ce qui a son utilité dans l'écosystème du jardin. En outre, comme elles sont attirées par l'odeur cadavérique, elles participent activement à la pollinisation de fleurs dont l'odeur rappelle la charogne ou le fumier comme c'est le cas de l'Arum.

Travaux au jardin en septembre

- Commencez à travailler, à la grelinette, les planches libérées et semez-y un engrais vert à croissance rapide.
- Cueillez les dernières prunes, pêches de vigne, poires et pommes d'été, figues, mûres, noisettes, amandes et raisins.
- Plantez les fraisiers.
- Récoltez tous les légumes racines, les pommes de terre (en continuant de les laisser sécher sur place avant de les rentrer).
- Il est désormais temps de planter les bulbes récupérés au printemps dernier.

Travaux au jardin en octobre

- Préparez le terrain pour la saison prochaine. Etalez votre compost sur les parcelles de jardin désormais vides, utilisez la grelinette pour l'enfouir et paillez le tout.
- Commencez à planter vos fruitiers.
- Arrachez les annuelles déflourées.
- Rentez carottes de garde, céleris, navets, betteraves et salsifis en cave.
- Continuez à planter les vivaces qui ne craignent pas l'humidité hivernale.

Cris des animaux

- **Bouc** : Il bêle ou béguète.
- **Canard** : il cancanne ou nasille.
- **Zèbre** : il hennit
- **Serpent** : il siffle
- **Rossignol** : il chante, gringotte ou rossignole
- **Étourneau** : il pisote ou jase
- **Mésange** : elle titine, zinzinule ou zinzibule

Oiseaux de nos jardins

Bergeronnette grise



Nom scientifique : *Motacilla alba*.

Famille : Motacillidés.

Ordre : passériformes.

Genre : *Motacilla*

Espèce : *alba*

Alimentation : Insectivore, mollusques, graines

Taille 19cm

Envergure : de 30 à 32cm

Poids : de 18 à 27 gr.

Description : La Bergeronnette grise est un oiseau anthropophile remarquable par sa silhouette (longue queue et ailes courtes) et ses couleurs.

Son plumage est entièrement en noir et blanc et en nuances de gris. Le cri habituel, émis au posé ou en vol, est bisyllabique. C'est un "tsi uit" ou "ti pit" liquide, ou une variante sur ce thème. Le chant est une suite continue de notes mouillées gazouillées.

Reproduction : La saison de nidification s'étale d'avril à juillet.

Le mâle établit d'abord son territoire en chantant depuis un perchoir puis courtise une femelle.,

Le nid se situe dans un bâtiment, sous un toit, sur une poutre, dans une fissure, etc.

La femelle pond cinq ou six œufs gris-bleu, tachetés de brun. L'incubation dure une quinzaine de jours, assurée majoritairement par la femelle. Les jeunes, couvés par la femelle durant les cinq premiers jours, sont nourris par les deux adultes. Ils quittent le nid au bout de deux semaines. Le couple se partage ensuite la fratrie qui sera encore sous sa dépendance une quinzaine de jours, mais la femelle peut entamer une seconde reproduction avant même que la première nichée soit émancipée.

Migration : les populations nordiques migratrices gagnent les régions à climat méditerranéen et tropical.

En Europe de l'Ouest au climat tempéré océanique, elle reste en hiver en petit nombre dans les îles Britanniques, l'ouest de la France et autour de la mer du Nord.

Pourquoi

Le lichen est-il une plante?



Le lichen n'est pas une plante, c'est le résultat de l'association d'un champignon et d'un symbiote(algue) doué de photosynthèse (lichénisation *Processus d'interaction champignon/organisme photosynthétique*) qui résulte en un organisme végétatif stable ayant une structure spécifique

Ces deux organismes établissent une relation étroite et forment une structure particulièrement résistante.

Il faut attendre la fin du 18ème siècle et les travaux de E. Acharius (1757-1819), botaniste suédois, qui distingue clairement les lichens des autres « plantes sans fleurs » de l'époque, les Cryptogames et les situe au sein des Thallophytes, les « végétaux sans racines, ni tiges, ni feuilles.

Ils vivent sur des supports ingrats, comme des troncs ou des pierres.

Peut-on supprimer les lichens des arbres ?

Même sur les vieux troncs d'arbres qu'ils affectionnent particulièrement, les lichens ne sont aucunement à craindre. Au contraire, mieux vaut les laisser en place.

Toutefois si vous voulez en supprimer un peu, intervenez par temps sec, hors période de gel : brossez l'écorce en utilisant une brosse en chiendent, aux poils assez rigides pour gratter efficacement,

N'utilisez pas de brosse métallique trop agressive pour l'arbre.

En outre, ils abritent une faune diverse d'insectes, de larves et d'autres organismes vivants qui servent à nourrir les oiseaux ou qui hibernent tout simplement.

Plantes médicinales

Calendula. (Soucis)



Nom scientifique : *Calendula officinalis*.

Famille : Astéracées, Composées

Origine : Europe.

Type : fleur.

Végétation : annuel.

Feuillage : caduc.

Toxicité : les fleurs et les boutons floraux sont comestibles

Le saviez-vous?

Le Souci officinal suit la course du soleil. Les fleurs sont ouvertes à partir de 9h et commencent à se fermer vers 15h. De même, en cas de mauvais temps, elles se referment complètement.

Portant mal son nom, le souci est une plante à la couleur fort gaie qui, bien loin d'attirer les problèmes, repousse les parasites au potager et soulage les petits problèmes de santé.

Plantation.

Plantez-le au soleil ou à la mi-ombre dans une terre drainée. Le souci tolère les sols passablement fertiles, même un peu calcaires et supporte la pollution et les embruns.

Propriétés.

Le souci émet une substance faisant fuir les insectes, ce qui en fait une plante idéale à installer au potager.

Plante médicinale aux multiples vertus, *Calendula officinalis* possède des propriétés astringentes, purifiantes, cicatrisantes, fongicides et anti-inflammatoires. En usage externe, elle soigne les problèmes dermatologiques tels que l'acné, les coups de soleil, les petites blessures et les champignons. En usage interne, elle traite les troubles digestifs et sert de dépuratif du foie et de la vésicule. Cette plante est aussi connue pour réguler le cycle menstruel et pour atténuer les douleurs dues aux règles.

Flurs du mois

L'Iris



Nom latin : Iris

Famille : Iridacées.

Végétation : vivace.

Feuillage : persistant, semi-persistant, caduc.

Emplacement : soleil.

Origine : Europe, Asie, Afrique, Amérique.
Plante vivace à bulbe ou rhizomes.

Etymologie.

Iris est un emprunt médiéval au latin iris, iridis, lui-même emprunté au grec Iris, Iridos désignant la messagère des dieux, personnification de l'arc-en-ciel.

Description.

La taille de l'iris est variable. Elle peut aller de 10 cm pour les iris de rocaille à 1,20 m pour les plus hauts, qui sont les iris des jardins. La plupart des iris ont un feuillage caduc, mais certains sont persistants. Les iris bulbeux, comme la plupart des bulbes à floraison printanière, entrent en dormance à la saison chaude.

La famille des iris compte environ 300 espèces botaniques

Plantation

Les iris des jardins et les bulbeux ne supportent pas l'humidité stagnante, ils ont besoin d'une exposition ensoleillée au minimum les trois quarts de la journée.

Dans votre jardin, l'iris fera des merveilles en massif grâce à sa palette infinie de couleurs.

Multiplication par division des rhizomes ou des bulbes.

À partir de mi-juillet, vous pouvez diviser les souches d'iris.

Cela se fait tous les 3 ou 4 ans, cela permet de les multiplier mais aussi de les rajeunir.

Maladies

L'hétérosporiose : taches rondes et ovales provoquées par un champignon. Ramassez les feuilles mortes porteuses du germe et traitez à la bouillie bordelaise.

Pourriture molle : plantez dans un sol bien drainé.

Pour les enfants et petits enfants

MOTS CASÉS OUAF !



Vas-tu parvenir à mettre tous les mots dans la grille ?
Un indice : commence par le mot le plus long !

2 lettres
OS

5 lettres
BOXER
CHIOT

6 lettres
BASSET
COCKER
TECKEL
TRUFFE

7 lettres
BULLDOG
CANICHE
MASTIFF

8 lettres
ÉPAGNEUL
FOURRURE
LABRADOR
PEDIGREE

9 lettres
YORKSHIRE








Expressions de nos anciens

- **C'è-st-in goulafe / asguêule.**
C'est un gourmand.
- **Il-èst b'sant.**
(Il est pesant).
Il possède une grosse fortune.
- **Pour li, i dèspind' roût l'orlôdje.**
(Pour lui, il décrocherait l'horloge)
Il ferait tout pour lui plaire.
- **Ele nè sârôût pus l'muchî.**
(Elle ne saurait plus le cacher).
Elle est enceinte.















































Jargon du jardinier

1. **Décoction** : infusion des parties de certaines plantes dans de l'eau chaude, celle-ci retient les substances contenues dans le végétal.
2. **Drageon** : pousse qui émerge d'une racine souterraine
3. **Mellifère** : se dit d'une plante qui attire les abeilles, papillons, et autres insectes butineurs
4. **Microclimat** : différence de luminosité, température, humidité... que l'on peut observer dans les différentes parties d'un jardin.











































Jardinez avec la lune

	Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,...).
	La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives, laitue, poirée, roquette, ...).
	Concentrez-vous sur vos fleurs.
	Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,...
	Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
	Lune montante.
	Lune descendante.

Septembre 2021

Lune jour	Types	Travaux
 Me 01		Semez des radis.
 Je 02		Semez, en place des vivaces rustiques.
 Ve 03		Divisez les rhubarbes.
 Sa 04		Bouturez les arbustes à feuillage persistant.
 Di 05		Placez une pierre plate sous les potirons.
 Lu 06		Plantez les fraisiers tous les 30 cm.
 Ma 07		Taillez les pêchers et abricotiers.
 Me 08		Arrachez les betteraves, les céleris râves, les carottes, les navets, les panais.
 Je 09		Récoltez les dernières pommes de terre.
 Ve 10		
 Sa 11		 Le 11, ne jardinez pas avant 17h30. (Lune en périégée).
 Di 12		 Le 12, ne jardinez pas après 13h50. (Nœud lunaire).
 Lu 13		Blanchissez les chicorées, les céleris à côtes, les cardons.
 Ma 14		Plantez les arbustes à petits fruits.
 Me 15		Récoltez les fruits et les légumes fruits.
 Je 16		
 Ve 17		Semez des radis
 Sa 18		
 Di 19		Semez les annuelles peu frileuses directement en place.
 Lu 20		Semez les bisannuelles rustiques.
 Ma 21		Semez de la mâche, de la roquette, les laitues d'hiver.
 Me 22		Regarnissez la pelouse dégradée.
 Je 23		
 Ve 24		Récoltez concombres, cornichons, courgettes.
 Sa 25		 Le 26, ne jardinez pas. (Nœud lunaire).
 Di 26		Semez des carottes primeurs.
 Lu 27		
 Ma 28		Semez les annuelles peu frileuses.
 Me 29		Plantez les bulbes de printemps
 Je 30		

Octobre 2021

Lune jour	Types	Travaux
 Ve 01		Plantez et bouturez les arbustes persistants.
 Sa 02		Mettez en place les derniers fraisiers.
 Di 03		Installez les petits fruits vendus en conteneur.
 Lu 04		
 Ma 05		Commencez la récolte des racines d'endives, laissez sécher les
 Me 06		plants. Enlevez le surplus de terre sans gratter, habillez les
 Je 07		racines.
 Ve 08		☾ Le 8, ne jardinez pas après 14h40. (Lune en périgées).
 Sa 09		Plantez des bulbes à floraison printanière.
 Di 10		Reprenez les endives arrachées et plantez-les en terre ou en
 Lu 11		caisse
 Ma 12		Ramassez les fruits momifiés et les feuilles mortes.
 Me 13		Plantez les arbustes à petits fruits vendus en conteneur.
 Je 14		Sous abri, plantez des carottes.
 Ve 15		Contrôler les légumes stockés en silo.
 Sa 16		Cueillez les brocolis et choux fleurs d'automne.
 Di 17		
 Lu 18		Cueillez la mâche, les épinards.
 Ma 19		Regarnissez une pelouse dégradée.
 Me 20		
 Je 21		Terminez la récolte des légumes fruits.
 Ve 22		
 Sa 23		☾ Le 23, ne jardinez pas. (Nœud lunaire).
 Di 24		☾ Le 24, ne jardinez pas après 12h40. (Lune à l'apogée).
 Lu 25		Sous châssis, semez des radis.
 Ma 26		Arrachez les bégonias tubéreux, les dahlias et glaieuls.
 Me 27		
 Je 28		Eclaircissez les épinards et roquette.
 Ve 29		
 Sa 30		Cueillez les fruits momifiés.
 Di 31		

La montée en graines



La montée en graines est un des grands casse-têtes du jardinier. Salades, épinards, persils... alors que les récoltes s'annoncent prometteuses, voilà que, tout à coup, apparaissent les graines, balayant vos espoirs. Pourquoi sont-elles arrivées si tôt ? Pourquoi sont-elles synonymes de récoltes gâchées ?

Qu'est-ce que la montée en graines ?

La montée en graines est donc un phénomène normal dans le développement d'une plante. Chez les légumes fleurs ou fruits, la montaison annonce la récolte à venir tandis que chez les légumes racines ou feuilles, elle en déclare la fin.

Pourquoi est-ce un problème ?

Les légumes montés en graines deviennent « impropres » à la consommation en perdant leurs qualités nutritives et gustatives ; les feuilles s'épaississent puis jaunissent, les racines deviennent fibreuses, la tige florale se développe à l'intérieur de certaines d'entre elles (ainsi que dans les bulbes), le goût prend de l'amertume. En résumé, la partie destinée à être mangée vieillit prématurément.

Les facteurs déclenchants

- Une baisse prématurée des températures sur un certain nombre de jours, notamment chez les bisannuelles qui ont besoin d'une longue période de froid pour déclencher la phase de reproduction. Cela concerne notamment la carotte, le céleri et l'oignon.
- Une hausse des températures, spécialement pour les annuelles. Parfois quelques degrés au-dessus des températures normales de saison suffisent à déclencher la floraison. Les espèces sensibles sont les laitues, les épinards et les radis.
- Les jours longs (photopériode). L'augmentation de la durée des jours favorise la montaison, en particulier des annuelles. Les journées de fin de printemps et de début d'été sont les plus longues et donc les plus dangereuses, surtout si les températures sont élevées.

- De mauvaises conditions de croissance comme le manque d'eau (choux fleur) ou l'irrégularité des apports (épinards), la carence en éléments nutritifs (oignons), tout ce qui met en péril la plante, peut parfois accélérer la production de graines, comme un réflexe de survie de l'espèce : « je suis en danger donc je me dépêche de me reproduire ».

Comment éviter la montée en graines?

Quelques règles à respecter :

- **choisissez des variétés résistantes** : laitues « Reine de juillet » ou « Grosse blonde paresseuse », betteraves « noire d'Egypte », carottes « Flyaway », épinards « Géant d'Amérique », céleri-branché « Early Belle », céleri-rave « Ibis », oignons « De Rebouillon ».
- **respectez les dates de semis** ou de repiquage mentionnées sur les sachets ; les légumes sensibles aux jours longs et chauds ne doivent pas être cultivés durant l'été, tandis que les légumes sensibles au froid ne sont pas mis en terre trop tôt.
- **effectuez un arrosage régulier** et adapté aux besoins spécifiques de chaque plante (notamment après le repiquage) et pensez au paillage pour limiter l'évaporation ;
- prévoyez des abris pour protéger du froid les plantations hâtives (tunnel, voile de forçage) ;
- récoltez les légumes dès l'apparition des hampes florales ;
- préférez des légumes adaptés : la tétragone, qui est une bonne remplaçante de l'épinard pour l'été, et les légumes fruits bien sûr !

Dictons africains

- Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière.
- Traverse la rivière avant d'insulter le crocodile.
- Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. (Bénin)
- Seul un sot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds.
- Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus.
- Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir.



Maladie des légumes

Botrytis de la fraise et d'autres fruits-légumes.



Le botrytis est favorisé par des conditions humides au printemps et entraîne des conséquences graves sur la récolte des fraises.

Le botrytis est causé par le champignon *Botrytis cinerea*, couramment appelé pourriture grise.

Plantes concernées

La plupart des plantes sont menacées par le botrytis, notamment les fruits et les légumes (tomate, fraise, haricot, vigne, ...) mais aussi les fleurs (rose, pivoine, œillet, lis, chrysanthème, ...).

Description

Les fruits, comme les fraises, ou les légumes se recouvrent d'une couche brunâtre qui vire au gris. Les fleurs atteintes se flétrissent. Les feuilles se couvrent de taches brunes puis elles pourrissent et sèchent. Les tiges atteintes de taches sèchent et le rameau qui les porte meurt à son tour. Du côté des racines, celles-ci pourrissent tout simplement.

L'importance des dégâts est variable en fonction des plantes et du moment où vous commencez à traiter la maladie. Si elle touche parfois quelques feuilles, elle peut aussi compromettre toute une récolte malheureusement.

Remède et prévention

Le mieux est d'agir préventivement. Veillez le plus possible à aérer vos plantations, privilégiez la rotation des cultures.

En ce qui concerne les traitements, il en existe plusieurs types. Nous recommandons particulièrement les traitements écologiques qui sont naturels et respectent vos plantations. Dès les premiers signes de la maladie, veillez à supprimer les plants touchés. Procédez délicatement afin de ne pas propager la maladie en répandant des spores. Pratiquez ensuite tous les 15 jours des pulvérisations de décoctions comme la prêle ou le purin d'ortie. A défaut, utilisez un fongicide.

Horticulture HAUTENAUVE sprl

Géraniums - Plantes de parterre
Chicons - Fruits et légumes
Pommes de terre - Primevères et pensées
Chrysanthèmes - Terreau - Tourbe - Engrais

Chée de Mons, 177
7070 VILLE-SUR-HAINE

Heures d'ouverture

- Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
- **Fermé le mardi et le jeudi après-midi**
- Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30



207 Rue de Houdeng
B-7070 Roelux Belgium
Tel: +32 (0)64 67 51 10
Fax: +32 (0)64 66 46 10

www.facebook.com/Festival.Center
contact@festival-center.be
www.deguisement-costume.be
TVA: 0828.815.609 Bank: BE95 1030 2463 7058

Déguisements adultes et enfants, art de la table, farces et attrapes, ballons, chapeaux, perruques, pinatas, accessoires, etc.

Vous trouverez votre bonheur chez **Festival Center**.

N'hésitez plus et venez nous rendre visite
207 rue d'Houdeng 7070 Le Roelux

Heureux anniversaire :

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle, une récolte abondante au potager mais surtout une bonne santé.

Septembre

Cauchie Bernadette, Gousset Ghislaine, Faniel José, Ruelle Jean-François

Octobre

Eloy Gabrielle, Poulet Christine, Van Helleputte Josette, Decamps Armand, Delporte Jacques, Lagniau Hector, Moulin Joel

Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies☺

Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau.



Eric TALOTTI
Tondeuses - Tronçonneuses
Motoculteurs - Débroussailleuses
Ferrerrie en tous genres

Le meilleur spécialiste de votre région en ventes / réparations de toutes marques de tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs, débroussailleuses, tracteurs, etc.

Nos réparations sont garanties !

Réalisation de portails électriques (ou pas), de balcons, de gardes corps, d'escaliers et divers ouvrages en ferronneries

C'est pour rire (au tour des africains).

- ☺ Un Africain demande à un médecin blanc :

C'est quoi exactement le Viagra ?

Ce sont des pilules qui vous permettent de faire l'amour 8 fois par jour.

C'est un calmant alors ?

- ☺ Deux belges sont en safari en Afrique. Soudain, un lion sort de la brousse et se jette sur un des gars. Après une dure bataille, il réussit à se dégager de la bête et à la faire fuir. Il rejoint alors son ami tout ensanglanté et les vêtements en lambeaux.

- Espèce d'idiot, pourquoi tu n'as pas tiré? Ce lion a failli me tuer.

- Mais tu m'as dit que c'était un fusil pour les éléphants...

Dictons

- *Septembre le vaillant surmène le paysan.*
- *Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines.*
- *Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.*
- *Octobre en brumes, mois à rhumes.*

Soupe au rutabaga.



Produits	Qté
Rutabaga	1
Butternut	250gr
Panais	1(150gr)
Carotte	100gr
Purée d'amande blanche	1 Cs

- Dans une grande casserole, placer tous les morceaux de légumes. Recouvrir d'eau à hauteur.
- Porter à ébullition puis baisser le feu. Laisser cuire à petits bouillons pendant 20-25 min environ (selon la taille des morceaux de légumes). Vérifier la cuisson, les légumes doivent être tendres.
- Ajouter une cuillère à soupe rase de purée d'amande blanche.
- Assaisonner.
- Mixer la soupe avec un mixer plongeant ou un blender.

Servir chaud.

- ☺ Une poule sort de son poulailler et dit : « brr quel froid de canard ».
Un canard qui passe lui répond : « ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule ».

Réussir le bouturage d'un pied de lavande



Les plants de lavande vieillissent vite et il faut les rajeunir souvent. Le bouturage, facile, permet également d'en faire des haies basses à bon compte.

Quand faire des boutures de lavande et quand repiquer ?

Bouturer les pousses entre juin et août en phase de lune montante.

Que les plants soient issus de boutures ou de semis, le repiquage a lieu au printemps (avril-mai) qui suit l'enracinement ou la levée.

Comment faire des boutures de lavande ?

Le substrat doit être léger et aéré, composé par exemple de 70 % de terreau et 30 % de pouzzolane fine. Utiliser une terrine ou, pour éviter le repiquage, planter chaque bouture de lavande dans un godet individuel.

- Détacher, à la main ou aux ciseaux, des pousses terminales de 10-12 cm de long environ. Ne pas descendre trop bas sur le bois.
- Retirer les tiges florales éventuelles, ainsi que toutes les feuilles sur la moitié inférieure.
- Piquer les boutures à mi-hauteur dans le mélange léger, à mi-ombre. Le substrat doit être drainant et juste frais. On peut soit les grouper dans un conteneur, soit les piquer en pleine terre.
- Éviter le bouturage à l'étouffée, ainsi que les hormones de bouturage, qui provoquent plus de pourritures que de réussites.

Après le bouturage

La lavande redoute les excès d'eau, et elle y est encore plus sensible lors du bouturage. Les plants doivent être maintenus en situation ombragée et abritée du vent pour prévenir leur dessèchement. Maintenir le substrat humide sans le saturer pour autant. Enfin, éviter de brumiser les plants.

Maintenir le sol juste frais.

Pour le premier hiver, abriter les boutures sous châssis ou en véranda.

DEVOS FRANK

sprl



**Installation
Sanitaire
& Chauffage**

**Entretien
Dépannage**

HAVRE

065/87 41 78

Frank Devos est une société plus que reconnue dans la région. Un professionnel en plomberie, en installation, réparation et entretien de chaudières, installation de chauffage central et sanitaire.

Vous cherchez un spécialiste . Alors n'hésitez plus et contactez **Frank Devos**. Rue Barbet 23, 7021 Havré.
Tél 065 87 41 78 - Email frank-devos@hotmail.com



**POUR SÉCURISER VOS BIENS,
UNE SEULE ADRESSE ...**



**LE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
ET DE SURVEILLANCE DANS VOTRE RÉGION
RUE DE SAVOIE 3 7070 LE ROEULX
CONTACT : CONTACT@GSE.BE**

**L'ART DE LA SÉCURITÉ ADAPTÉE
À VOS BESOINS
VENTE, INSTALLATION, ENTRETIEN, DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES
DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
Agrément ministère : 20 2002 12**



Atelier des couleurs



L'art à la portée de tous :
Aquarelle, huile, acrylique, fusain, icône, etc.

Réunion tous les mercredis de 15h à 18h
Rue d'Houdeng 21 7070 Le Roeulx (Centre Culturel Joseph Faucon)

***Vous voulez vous lancer ? N'hésitez pas le premier mois
d'abonnement est gratuit !***

ETS CUVELIER
Chauffagiste indépendant agréé
Dépannage - Entretien - Placement
Ramonage - Climatisation -
Chauffage à air pulsé - Sanitaire
0499 287 066
067 638 333
Rue Abel Roger, 1A 7070 MIGNAULT

**Chauffage – Installation sanitaire –
Plomberie – Climatisation – Ramonage**

Faites appel au meilleurs spécialiste de la
région.

Artisan agréé par les plus grandes marques.
Professionnel expérimenté - Devis gratuit



Garage et Pneus



NOUVEAU

- Vente et montage de pneus toutes marques
- Réparations crevaisons
- Géométrie 3D

Tél : 064/66.25.25

Rue d'Houdeng 188 7070 LE ROEULX

www.fabmotor.be



EURO REPAR
LES SERVICES



**Votre spécialiste dans l'entretien
et la réparation des véhicules
Citroën - Peugeot - Land Rover.**

Centre de pneumatiques.

Ouvert du lundi au jeudi de 08h30 à 12h
et de 13h à 18h.

Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à
17h.

Rue d'Houdeng 188 7070 Le Roeulx
Tél 064/66 25 25 - Fax 064/67 77 55
Email : garagefabmotor@gmail.com
Site web www.fabmotor.be