

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »

Num. 2022-01 / Janvier - Février

Le mot du comité

Le début 2022 ressemble fort à la fin 2021. Covid19 nous a obligés à annuler la première conférence de l'année.

Il commence sérieusement à nous em...der celui-là! Mais pas de panique avec la vaccination et le respect des règles, il sera bientôt hors service.

Mais stop! Fini de se plaindre et voyons la vie du bon côté en profitant pleinement de notre jardin.

Justement, la fin de l'hiver se profile et il est temps de sortir de sa léthargie, en tout cas de celle qui concerne le travail au jardin.

Il est temps de fourbir ses outils et de se dérouiller les muscles.

Une bonne planification des zones du jardin est indispensable pour avoir des légumes vigoureux et résistants. Le principe de l'assolement (rotation des cultures) ne devrait plus avoir de secrets pour vous. Les outils ont également besoin d'être désinfectés pour éviter la propagation des maladies.

« Gardons confiance dans l'avenir car demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui ».





Le comité de votre Cercle Horticole

Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
 Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65

Email: retjfaniel@skynet.be

Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station 129 7070 Le Roeulx - Tél : 064/66 36 33 - 0495/16 79 59

Email: malvauxjules@hotmail.fr

> Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 Houdeng-Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 -Email : jeanpellichero@gmail.com

> Trésorier : Robert Pellichero : Impasse du Berger 1 7070 Le Roeulx -Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40

Email: robertpellichero@gmail.com

> Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Villesur-Haine

Tél.: 065/87 10 81 - Email: rayfa51@outlook.com

Nos conférences en 2022

11/02	Cultiver son jardin de façon naturelle	Daniaux
11/03	Culture des champignons	Wasterlain
08/04	Culture des tomates	Demoulin
13/05	Purins et décoctions	Belaabidia
10/06	Montage de fleurs	Mano Verde

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques)

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com

La taille des pommiers et poiriers en hiver



Livré à lui-même, sans être taillé, un arbre fruitier poussera et produira quand même des fruits, mais la taille contribue de façon significative à améliorer son espérance de vie, sa santé, sa résistance au vent et à la charge des fruits, ainsi que son ancrage au sol.

Pourquoi tailler?

La taille permet de décider de l'avenir d'un arbre, de canaliser la sève dans la direction où elle doit être utilisée. Ce geste accentue également la tendance naturelle à la mise à fruits, redonne de la fertilité à un arbre qui ne produit pas, ou pas suffisamment, ou ne donne que des fruits trop petits.

Quand tailler?

C'est en février et en mars qu'il faut opérer, après les risques de grand froid, et par temps sec. Ne taillez pas avant février car, à la faveur de températures anormalement positives cela aurait pour effet de réveiller la sève de façon intempestive.

Tous les gestes à réaliser

- Couper les branches courbées ou déformées par l'âge ou par le poids des fruits par une jeune pousse se présentant idéalement à l'embranchement de la base de la vieille branche.
- > Supprimez les branches qui se contrarient et qui pourraient contribuer au déséguilibre de l'arbre.

Maintenez aussi en bon état et en bonne position les étais parfois nécessaires pour conserver une belle forme à l'ensemble de l'arbre et au soutien des branches qui ploient sous le poids des fruits, souvent nombreux sur ces petits arbres fruitiers.

Oiseaux de nos jardins - Pie vert



Nom latin : Picus viridis

Ordre : piciformes
Famille : picidès
Genre : picus
Espèce : viridis

Habitat: forêts, bocages, grands jardin. **Répartition**: Europe, hors pays froids.

Cri: picasse.

Régime: omnivore.

Pourquoi les pics tapent-ils sur les troncs?

Ils procèdent ainsi pour chercher leur nourriture, communiquer avec leurs congénères ou encore construire leur abri.

Ils reçoivent quotidiennement 12 000 coups sur la tête lorsqu'il percute les arbres. L'oiseau possède une physionomie unique lui faisant office de protection de la boîte crânienne : gros bec pointu, base de la mandibule vers l'arrière, peu de liquide cérébrospinal ; un cerveau petit et souple orienté de sorte qu'il présente une surface large contre le crâne.

Description

Le Pic vert a un plumage à dominante verte et le rouge vif de la tête qui saute aux yeux.

Reproduction

C'est dans les arbres morts de préférence que ce bel oiseau creuse son nid puis aménage une zone réservée à l'incubation des œufs. Le mâle et la femelle en tapissent le fond de copeaux de bois. La construction du nid occupe le couple de piverts pendant une bonne vingtaine de jours. La femelle, qui n'a qu'une seule couvée par an, pond jusqu'à 7 œufs bien blancs. L'incubation dure entre 18 et 21 jours. Les œufs sont couvés par la femelle le jour et par le mâle la nuit. Après l'éclosion, les petits sont nourris par leur père et leur mère puis prennent leur envol à l'âge de 3 semaines. Mais ils restent encore environ 3 semaines auprès de leurs parents pour ensuite s'émanciper totalement.

Arbres remarquables - Cyprès chauve



Règne: Plantae

Sous-règne : Tracheobionta

Division: Pinophyta. **Classe**: pinopsida **Ordre**: pinales

Famille: taxodiaceae.

Genre: taxodium

Hauteur: 20-40 m.

Type de feuillage : caduc

Origine : sud-est des Etats-Unis

Description.

Emblème de la Louisiane, le cyprès chauve Taxodium distichum est un grand conifère pyramidal qui affectionne dans son milieu naturel, les habitats humides et peut développer des pneumatophores, excroissances des racines de quelques décimètres, qui peuvent sortir du sol en terrain humide.

Cette espèce dispose également d'une autre particularité inhabituelle chez les conifères : celle de perdre ses feuilles en hiver, d'où son qualificatif de « chauve ».

Plantation.

Le cyprès chauve fait sensation près d'une pièce d'eau, en isolé ou en bosquet. Il convient aux grands parcs.

Choisissez de préférence un emplacement marécageux, ou dans une eau peu profonde et bien ensoleillé. Le cyprès chauve pousse également en sol ordinaire profond et frais, plutôt acide même s'il tolère le calcaire. Il n'aime pas les sols secs ou superficiels.

Vous pouvez l'admirer dans le parc du château de Marchienne à Harveng.

Travaux au jardin en janvier

- Plantez les vivaces achetées en pot ou en conteneur, ou bien divisées et mises en jauge.
- Faites le tri dans vos graines, et commandez de nouvelles variétés.
- Elaguez les noisetiers.
- Continuez à planter tous les végétaux à racines nues, hors période de gel.
- Si le temps est beau, vous pouvez chauler les troncs des arbres.

Travaux au jardin en février

- > Divisez les vieilles souches de vivaces.
- > Epandez du compost et incorporez-le dans le sol.
- Plantez la rhubarbe et des petits fruits en pot (groseilliers, framboisiers, myrtillier).
- > Terminez les tailles d'hiver sur la plupart des espèces.
- Désherbez le pied des arbres.
- Repiquez ails, échalotes et oignons.

Cris des animaux

- Le bouc béguète ou bêle.
- Le **buffle** beugle, mugit ou souffle.
- La panthère rugit, feule ou miaule.
- Le paon braille ou criaille.
- Le ramier roucoule ou caracoule.
- La chauve-souris grince.

Les premier semis de salades



La diversité des laitues permet de les cultiver toute l'année à condition d'associer la bonne variété à la méthode de culture saisonnière. Sous abri, fin janvier est le temps des laitues pommées et batavias de printemps. Leur récolte, selon qu'elles sont

semées ou repiquées, débutera début avril ou mai.

- Préparer le sol pour obtenir une terre drainée, aérée, grumeleuse, riche en humus et en potasse.
- Apporter 2 kg/m² de compost, de fumier très mûr et 50 g de Patentkali, ou bien 2 kg de terreau et 160 g d'engrais organique de type 5.3.12/m².
- En début de saison et sous abri, compter quelque 20 sujets/m² en prévoyant une distance de 25 cm entre les rangs, et de 25 cm entre les plants.

Semis des laitues sous abri

- > Si vous optez pour le semis, maintenir 18 °C sous abri le temps de la levée, et aérer dès que la température frôle les 25 °C.
- > Après la levée, une température optimale de 15 °C en journée (mini-maxi 10-20 °C) est idéale.
- Éclaircir au stade 4 feuilles, soit 35 jours après le semis, afin d'obtenir la densité souhaitable.

Planter des laitues sous abri

- Les enterrer légèrement en maintenant le collet hors de terre, et pendant la semaine qui suit la plantation, arroser quotidiennement à raison de 4 l/m².
- Dès que les salades sont bien installées, aérer pour éviter les excès de température, d'amplitude thermique et d'humidité.

Gentilés

Province	Commune	Gentilé
Bruxelles-Capitale	Haren	Harenois
Brabant flamand	Biévène	Biévienois
Flandre-Occidentale	Espierres	Espierrois
Flandre-Orientale	Alost	Alostois

- O Docteur, je suis amnésique.
 - Ah... et depuis quand?
 - Depuis quand quoi ??
- Qu'est ce qui est rouge et qui attend?

Heureux anniversaire:

Janvier

Carrillo Marie, Degeeter Jacqueline, Goret Anne-Marie, Meurisse Paulette, Peeters Christiane, Poulet Cécile, Saint Martine.

Planque Michel

<u>Février</u>


Defer Yvonne, Di Valerio Ilde, Vandenberghe Lucienne.

Charlier Marcel, Stradiot Benoît

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle, une récolte abondante au potager mais surtout une bonne santé.

Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau.

Les graines savent-elles quand germer ??



Germer à un moment précis : telle est la clé du succès du passage de la graine à la plantule.

Les graines doivent subir une période de dormance avant de germer. Nombres d'entre elles ont développé des

mécanismes de protection qui assurent le maintien de cette dormance jusqu'à ce que les conditions de germination soient favorables. Dans certains cas, la protection est assurée par une enveloppe externe devant être dégradée pour que la graine puisse lever.

Dans les régions septentrionales, la plupart des plantes produisent des graines en abondance en fin d'été et en automne. Elles mettent en jeu des mécanismes diversifiés pour inhiber la germination, jusqu'à ce que la période soit favorable.

Certaines plantes, notamment les pois et les genêts, produisent des graines aux parois épaisses et imperméables qui doivent être attaquées par des micro-organismes du sol pour germer : cela peut nécessiter plus d'un hiver.

D'autres végétaux livrent des graines spécialisées avec une enveloppe encore plus dure : destinées à être mangées par les oiseaux, elles sont abrasées par les gravillons contenus dans le gésier des volatiles avant d'être rejetées avec leurs fientes.

Les graines imperméables gagnent à être trempées dans de l'eau chaude avant d'être semées.

Fleur du mois - Pélargonium



Nom latin : pelargonium Famille : géraniacées. Origine : afrique du sud. Végétation : vivace. Feuillage : persistant. Hauteur : 0.15 à 1 m. Plante comestible.

Histoire.

Le premier Geranium Africanum (actuellement connu sous le nom de Pelargonium triste L.) à être introduit en Europe, fut probablement découvert par des apothicaires accompagnant les garnisons hollandaises au Cap. Ses grosses racines tubéreuses qui étaient utilisées localement contre la dysenterie lui permirent de mieux survivre au long voyage vers l'Europe où il fut cultivé au début du XVIIe siècle.

Culture

Le pélargonium apprécie une exposition ensoleillée ou mi-ombre, et bien aérée, il aime une terre riche et bien drainée.

Pour les plantations en jardinière ou en bacs, et si vous habitez une région au climat doux, vous pouvez planter vos pélargoniums dès le mois de marsavril. Ailleurs, attendez le mois de mai.

Pour les plantations en pleine terre, attendez que les derniers risques de gelées soient écartés et que le sol soit bien réchauffé.

Plantation en jardinière : remplissez un contenant pour géranium avec un peu de sable, espacez les plants de 20 cm entre 2 pieds.

En pleine terre : préparez des trous d'environ 20 cm de profondeur, incorporez à la terre du terreau de feuilles.

Plantez le pélargonium en recouvrant tout juste la motte.

Les pélargoniums ne supportent pas le gel. Il est donc nécessaire de les rentrer pendant l'hiver.

Plantes médicinales au jardin - Alog vera



Non latin : Aloe vera Famille : aloeacecae.

Type: vivace

Origine: Afrique du sud.

Description.

Elle forme des touffes composées de rosettes de feuilles gris-vert, lancéolées, charnues, pouvant atteindre 50 cm de long. Elles sont côtelées, un peu dentelées sur les bords roses. Des fleurs jaune-orangé tubulaires se forment en été, agrégées en grappes.

Culture.

La plante ne demande qu'un sol plutôt pauvre. Par contre, il lui faut une exposition en plein soleil.

Maladies.

Les cochenilles sont un fléau pour l'Aloe vera. Tamponnez de la bière sur les cochenilles pour les anéantir.

Médecine.

Elle renferme pas moins de 140 substances actives.

On distingue 2 parties différentes de la plante :

- > le dessus de la feuille d'Aloé qui renferme un latex jaune servant à traiter les constipations.
- > le jus interne de la feuille qui est un gel naturel.

Les propriétés médicinales principales sont : antifongique, antiseptique, hydratant et désinfectant.

On extrait différents produits tels que le jus d'aloe vera servant dans la fabrication de gel, pommade, crème solaire, gel douche, etc.

Pour les enfants et petits enfants



Expressions de nos anciens

- I n'pût mô pour li.
 (Il ne peut mal pour lui).
 Il est aisé.
- Quand il l'a a s'tièsse, il n'l'a nî alieû. (Quand il l'a en tête, il ne l'a pas ailleurs). Il est obstiné.
- I fét in p'tit nikèt.
 Il fait une petite sieste.
- > C'è-st-in gaviârd.
 C'est un tricheur.

Verbes oubliés

Blézimarder: «Arrête de blézimarder!» ou «arrête de me couper la parole!» Ce terme d'argot de théâtre «signifie se couper mutuellement les répliques»

Adoniser: Le verbe est synonyme d'«embellir, vêtir avec une extrême recherche». Ainsi peut-on chercher à «s'adoniser afin de paraître plus jeune»,

Jardinez avec la lune

5 50	Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,).
To the second	La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives, laitue, poirée, roquette,).
	Concentrez-vous sur vos fleurs.
***	Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,
	Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
C	Lune montante.
G	Lune descendante.

Janvier 2022			
Lune jo	our	Types	Travaux
C Sa		3	Ne jardinez pas après 18h02 (Lune en périgée).
O Di		3	Hors gel, coupez les rameaux de l'année dernière.
C Lu			
G Ma	04	4	Sous châssis (+ de 10°) semez des radis et des carottes.
Me	05	Maria	
<u>Ç</u> Je	06		En terrine et au chaud (15-18°), semez des choux fleurs pour
U Ve	07	000	les replanter en mars.
Ct sa	80	MAS	Au chaud (12-15°), semez des laitues.
U Di			
74 Lu	10		
U Ma	12	4	
U _{Je}	13	and the same of th	Le 13, ne jardinez pas avant 9h37 (Nœud lunaire).
C Ve	14		Le 14, ne jardinez pas avant 14h42 (Lune en apogée).
C Sa		Wale	Le 14, he jurdinez pus uvuni 14142 (Lune en apogee).
C Ni	16	900	Plantez les arbustes à fleurs vendus à racines nues.
G !	17	865	
C Ma	18	1	Préparez le sol
C Me C Je C Ve	19		Plantez les arbres fruitiers et les petits fruits vendus à
<u>Ç</u> Je	20	6	racines nues.
	21		
e sa		4000	En serre, semez des carottes, radis.
71		4	
C Lu C Ma		Marie	
4 L			
C Me			Mettez en culture les bégonias tubéreux.
U Je U Ve		(1) D	Sous châssis, plantez des laitues
e ve		7	Le 30, ne jardinez pas avant 12h27 (Lune en périgée).
✓ A	30		be 55, he jui dinez pus uvuni 12h2/ (bune en perigee).
4	31	***	A chaud, plantez des navets

	Février 2022				
Lune jour	Types	Travaux			
C Ma 01	***	En serre, plantez des carottes.			
(Me 02 (Je 03		En serre chauffée, semez les choux fleurs.			
U Ve 04 U Sa 05 U Di 06	The state of the s	Sous châssis, semez des laitues.			
C Lu 07 M a 08	6				
Me 09 U Je 10 U Ve 11		Le 9, ne jardinez pas avant 11h32 (Nœud lunaire). Le 11, ne jardinez pas avant 7h57 (Luna en apogée). Semez des oignons			
U Sa 12 U Di 13		Plantez des anémones			
U Lu 14 U Ma 15	The second second	Installez une haie			
C Me 16	6	Hors gel, taillez les fruitiers à pépins, coupez les branches qui se gênent, tombent vers le sol, le bois mort.			
Je 17 Ve 18 Sa 19 Di 20 Lu 21		Plantez des échalotes.			
Ma 22		Au chaud, repiquez les bégonias.			
Me 23 Use 24	7.5	Le 23, ne jardinez pas avant 12h12 (Nœud lunaire). Taillez les bordures de buis, les topiaires.			
Ve 25 Sa 26 Di 27	5	Le 26, ne jardinez pas après 17h32 (Lune en périgée). En serre, au chaud semez des tomates.			
G Lu 28					

Dictons africains

- Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière.
- > Traverse la rivière avant d'insulter le crocodile.
- Même quand un lion n'est pas de solide constitution, on ne l'appelle pas une civette.
- Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps.

Insecte de notre jardin - Le doryphore



C'est un coléoptère qui dévore les feuilles des solanacées (aubergines, tomates) mais avec une prédilection pour les pommes de terre. Les larves sont aussi destructrices que les adultes. Surveillez au printemps son arrivée : repérez œufs jaune-orangé,

regroupés en amas serrés sur la face inférieure des feuilles.

Pinzini décor SRL



Une entreprise de père en fils

LE MEILLEUR SPÉCIALISTE DE LA RÉGION EN PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, EN POSE DE REVÊTEMENTS DE SOL ET MURAUX, EN POSE ET TRAITEMENT DE PARQUETS.

DEVIS GRATUIT RÉALISÉ PAR LE PATRON.

N'HÉSITEZ PLUS ET CONTACTEZ-NOUS:

TÉL: 0497/540 849

COURRIEL: INFO@PINZINI.BE

Légume du mois - Salsifis



Nom latin: tragopogon porrifolius.

Famille : astéracées

Type : légume racine.

Origine: méditerranéenne.

Feuillage: caduc.

Exposition : ensoleillée. Hauteur : de 60 cm à 1m.

Description.

Le salsifis est un légume racine à saveur légèrement sucrée et agréable. La pelure du salsifis est blanche, sa chair renferme de l'inuline, qui contribuerait à la santé des intestins et au bon fonctionnement du système immunitaire.

Le terme « salsifis » est apparu dans la langue française au milieu du XVIIe siècle. Avant cela, soit à compter de 1600, il s'écrivait « sercifi ». Le mot vient de l'italien salsefica, qui serait dérivé de solsequium (sol – soleil, sequems – suivre) en référence au fait que la fleur suit la course du soleil durant la journée.

Culture.

Semez au printemps, à partir de Mars jusqu'en Juin. Attendez que la terre soit suffisamment réchauffée pour commencer (10/15°). Tracez des sillons en lignes de 2 ou 3 cm de profondeur espacés de 20cm entre eux.

Placez une graine tous les 2/3cm et recouvrez de terre.

Une fois que quelques feuilles sont apparues, éclaircissez en ne laissant qu'un plant tous les 10cm. La récolte s'effectue à partir du mois d'octobre et continue tout l'hiver. La deuxième année, des fleurs vont se former rendant la racine plus chétive et fibreuse.

Horticulture HAUTENAUVE sprl

Géraniums - Plantes de parterre Chicons - Fruits et légumes Pommes de terre - Primevères et pensées Chrysanthèmes - Terreau - Tourbe - Engrais

Chée de Mons, 177 7070 VILLE-SUR-HAINE

Heures d'ouverture

- Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
- > Fermé le mardi et le jeudi après-midi
- > Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30

Jargon du jardinier

- Ameublir : Consiste à casser les mottes après avoir aéré la terre avec votre grelinette.
- Assolement : Succession méthodique de cultures de différentes plantes sur une même parcelle afin d'obtenir le meilleur rendement possible sans épuiser le sol.
- Scarifier: Effectuer des incisions dans le sol pour le nettoyer en préventif contre, par exemple, d'éventuelles pousses de mousses qui pourraient se développer dans votre gazon.

Cest pour rire

- Deux œufs discutent :
 - pourquoi t'es tout vert et aussi poilu?
 - parce que j'suis un kiwi abruti!
- © Je me suis marié deux fois.

Deux échecs :

La première s'est barrée.

La deuxième est restée!

- Ils disent qu'on peut se réunir jusqu'à 6 personnes sans problème... Je ne connais même pas 6 personnes sans problèmes.
- © Le petit Coronavirus a maintenant 17 mois. Il fait ses nuits de 19h à 6h, parle couramment Anglais, Brésilien, Sud-Africain et même Breton!



Le meilleur spécialiste de votre région en ventes / réparations de toutes marques de tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs, débroussailleuses, tracteurs, etc.

Nos réparations sont garanties!

Réalisation de portails électriques (ou pas), de balcons, de gardes corps, d'escaliers et divers ouvrages en ferronneries



Gratin de riz aux légumes d'hiver, coppa et cantal râpé

Ingrédients 8 personnes

Produits	Qté	Produits	Qté	Produits	Qté
Crème entière	50cl	Chapelure	4 Cs	Œufs	6
Chou vert frisé	1/4	Huile d'olive	2 <i>C</i> 5	Cumin	1 Cc
Coppa en tranches	3 tr.	Oignon blanc	1/2	Echalote	1
Beurre noisette	1 noix	Cantal râpé	80gr	Riz blanc	400gr
Coriandre poudre	1cc	Bacon tranche	3	Poivron rouge	1/2

Préparation



- 1. Préchauffez le four à th.6-7 $(180-200^{\circ}C)$.
- 2. Épluchez et émincez en fines lamelles l'oignon et l'échalote puis émincez également le poivron. Dans une poêle, faites réduire le tout dans le beurre et l'huile d'olive durant quelques minutes

puis réservez. Pendant ce temps, coupez les carottes en julienne ainsi que les choux en prenant soin de réserver quelques feuilles de chou vert.

3. Dans une casserole d'eau légèrement salée, cuisez votre julienne de légumes en surveillant régulièrement la cuisson avec une lame de couteau. Cuisez parallèlement le riz blanc dans une autre casserole.

- 4. Dans un saladier, mélangez les œufs avec la crème, la coriandre et le cumin. Salez et poivrez. Réservez.
- 5. Couvrez le fond d'un plat à gratin de feuilles de chou vert préalablement cuites à l'eau.
- 6. Dans un grand saladier, mélangez la julienne de légumes cuite, et le mélange oignon/échalote/poivron avec le riz. Versez le tout dans le plat à gratin sur les feuilles de chou. Versez par-dessus le mélange d'œufs battus/crème.
- 7. Déposez sur le dessus les tranches de coppa et de bacon. Saupoudrez de chapelure et de Cantal râpé.
- 8. Enfournez 20 min environ et servez aussitôt votre gratin de riz aux légumes d'hiver, coppa et cantal râpé.

Bon appétit.

Expressions

- Cœur d'artichaut : personne qui tombe facilement amoureuse; inconstant en amour
- Peigner la girafe : faire un travail inutile et très long; ne rien faire d'efficace ; paresser; pisser dans un violon ; perdre son temps ; ne rien faire d'intéressant
- ❖ Ne pas être sorti de l'auberge : ne pas en avoir fini avec les difficultés ou les ennuis; ne pas être tiré d'affaires; ne pas être hors d'ennui.
- ❖ Il y a anguille sous roche : il y a quelque chose de caché; il y a une perfidie qui se prépare; l'affaire n'est pas claire.



Frank Devos est une société plus que reconnue dans la région. Un professionnel en plomberie, en installation, réparation et entretien de chaudières, installation de chauffage central et sanitaire.

Vous cherchez un spécialiste. Alors n'hésitez plus et contactez **Frank Devos**. Rue Barbet 23, 7021 Havré. Tél 065 87 41 78 - Email frank-devos@hotmail.com



POUR SÉCURISEZ VOS BIENS, UNE SEULE ADRESSE ...



LE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE DANS VOTRE RÉGION RUE DE SAVOIE 3 7070 LE ROEULX CONTACT : CONTACT@GSE.BE

L'ART DE LA SÉCURITÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS

VENTE, INSTALLATION, ENTRETIEN, DÉPANNAGE TOUTES MARQUES DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT Agrément ministère : 20 2002 12



Adelier des conlems



L'art à la portée de tous : Aquarelle, huile, acrylique, fusain, icône, etc.

Réunion tous les mercredis de 15h à 18h Rue d'Houdeng 21 7070 Le Roeulx (Centre Culturel Joseph Faucon)

Vous voulez vous lancer ? N'hésitez pas le premier mois d'abonnement est gratuit !



Chauffage – Installation sanitaire – Plomberie – Climatisation – Ramonage

Faites appel au meilleurs spécialiste de la région.

Artisan agréé par les plus grandes marques. Professionnel expérimenté - Devis gratuit



Votre spécialiste dans l'entretien et la réparation des véhicules Citroën - Peugeot - Land Rover.

Centre de pneumatiques.

Ouvert du lundi au jeudi de 08h30 à 12h et de 13h à 18h. Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 17h

Rue d'Houdeng 188 7070 Le Roeulx Tél 064/66 25 25 - Fax 064/67 77 55 Email : garagefabmotor@gmail.com Site web www.fabmotor.be